



www.kronika-agro.ru



**Производим фермерские и промышленные теплицы
с покрытием пленкой и сотовым поликарбонатом**



Немного о компании Кроника Агро



Наша компания основана в 2010 г. Специализируется на производстве теплиц из сотового и монолитного поликарбоната, а также дополнительного оборудования и аксессуаров к ним. Производственные площади нашего завода - **10 000 м²**.

У нас разветвленная сеть филиалов. Более 50 городов присутствия.

Возможность монтажа **В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ РОССИИ!**



Десятки патентов



Наша компания является обладателем многочисленных зарегистрированных товарных знаков, в том числе наименований продукции. Зарегистрировано **более 50 патентов** на промышленные образцы и полезные модели нашей продукции. Также компания обладает правами на графические и медиа материалы.

Более подробная информация представлена на нашем сайте Кроника Агро (kronika-agro.ru)



Наши услуги



Создание индивидуального проекта

Мы имеем свой конструкторский отдел, благодаря чему можем создавать и реализовывать проекты любой сложности. При создании учитываются индивидуальные пожелания заказчика, а также проводятся необходимые расчеты конструкции.

Реализация проекта

Благодаря производственным площадям свыше 10 000 м² мы можем реализовать проект в кратчайшие сроки.

Подбор оборудования

При необходимости произведем подбор необходимого дополнительного оборудования, сделаем подбор бесплатно при покупке теплицы.

Монтаж теплицы

Наши филиалы выполняют монтаж теплиц по всей стране. Бригады с опытом более 10 лет. Благодаря большому количеству филиалов мы гарантируем быстрый срок монтажа и высокое качество.

Шеф-монтажные работы

Консультирование бригады заказчика по сборке теплицы нашими инженерами.



Виды фермерских и промышленных теплиц

Промышленные теплицы — это сооружения, предназначенные для массового выращивания растений в контролируемых условиях. В отличие от небольших любительских теплиц, промышленные теплицы применяются в агропромышленном комплексе и рассчитаны на большие объемы производства. В зависимости от конструкции, материалов и методов управления микроклиматом существует несколько основных видов промышленных теплиц:



Многорядные (блочные) под пленку или под СПК



Туннельные теплицы шириной от 8 м под многослойную пленку



Туннельные теплицы шириной от 8 м под сотовый поликарбонат (СПК)



Фермерские теплицы из СПК от 5 м



Варианты покрытия на выбор

Многослойная пленка

В качестве варианта покрытия возможно использование светостабилизированной полимерной плёнки с антиконденсатным покрытием и защитой от разрушения.

Сотовый поликарбонат

Распространенный вариант покрытия - сотовый поликарбонат. Мы производим поликарбонат с эффективной **UV-защитой** как в массе листа, так и в виде дополнительного защитного слоя на одной из его поверхностей. Без такой защиты поликарбонат желтеет, становится ломким, легко пробивается градом или крошится.



Конструктив туннельных теплиц под многослойную пленку

Каркас


- Выполнен из круглой оцинкованной трубы D60/63.5 толщиной 2 мм, горячее цинкование, весь крепеж также оцинкован.
- Продольные горизонтальные направляющие выполнены из трубы 25x25 / 25x50.
- Защита от ветра на боковом проветривании выполнена из оцинкованной трубы D32.
- Ворота размером 3.27x2.65 м усилены откатным механизмом, герметизированы П-образным профилем и полосовой щеткой. Предусмотрена возможность увеличения высоты ворот.
- Минимальная высота до шпалеры - 3 м.
- Шаг дуг - 2 м.

Покрытие

Покрытие многослойной полимерной пленкой, толщиной 180-200 мкм. В комплекте идет система наддува с щитом управления. Торцы зашиваются сотовым однокамерным поликарбонатом 8 мм с UV-защитой и проклеиваются защитной лентой. Также устанавливается UP-профиль.


Варианты проветривания:

- Коньковое проветривание шириной 2 м на электромоторе-редукторе. Редуктор поставляется в комплекте со всей проводкой и щитом управления.
- Боковое расшторивание на ручном или электро-редукторе. Поставляется в комплекте с антимоскитной сеткой.
- Торцевые форточки размером 3.24x0.96 м, на цепном редукторе.



Конструктив туннельных теплиц под многослойную пленку

Пример каркаса туннельной теплицы под многослойную пленку:



Ширина 8 м



Ширина 10 м



Ширина 12 м

Конструктив туннельных теплиц под сотовый поликарбонат

Каркас


- Выполнен в виде фермы из оцинкованной квадратной трубы 40x40. Горячее цинкование. Все заводские швы и технологические отверстия обрабатываются на заводе для исключения повреждения слоя оцинковки.
- Шаг дуг на выбор - 1 или 2 м.
- Ригель выполнен из квадратной трубы 40x40.
- Продольные горизонтальные направляющие выполнены из трубы 40x20.

Покрытие

Покрытие сотовым однокамерным поликарбонатом 8/10мм, с UV-защитой как в массе листа, так и в виде дополнительного поверхностного слоя. Соединяются через НСП-профиль. Поликарбонат проклеивается защитной лентой, также устанавливается UP-профиль.


Варианты проветривания:

- Коньковое проветривание шириной 1,5 м, на электромоторе-редукторе. Поставляется в комплекте со всей проводкой и щитом управления.
- Запатентованные сдвижные форточки, на ручном или электро-редукторе, размером 1x0,5 м (при шаге дуг 1 м), 2x0,5 м (при шаге дуг 2 м). Комплекуются защитными тепловыми экранами.
- Возможна установка пленочного бокового расшторивания на ручном или электро-редукторе.




Конструктив туннельных теплиц под сотовый поликарбонат


Пример каркаса туннельной теплицы под сотовый поликарбонат (СПК):



Ширина 8 м



Ширина 10 м



Ширина 12 м

Почему мы?

С нами удобно строить свой бизнес


Мы можем сделать любой проект под Ваши нужды, внести коррективы, подобрать дополнительное оборудование, а также произвести монтаж теплицы под ключ. Вам не придется никуда обращаться - все сделаем мы.

Мы всегда на связи


На протяжении всей разработки и реализации проекта мы контролируем процесс и всегда готовы ответить на любые возникающие вопросы. Даже после реализации проекта мы продолжаем сопровождение и можем проконсультировать в любой момент.

Опыт компании

Наша компания имеет опыт более 14 лет. У нас 50 филиалов по всей России. Наши теплицы адаптированы под суровые российские условия.



A




Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ док-м.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

10x50x100

Лист



1 из 1	Лист	№ док.м.	Подп.	Дата	Теплица 10x100	Лист
--------	------	----------	-------	------	----------------	------

Информация о стоимости



№ п/п	Наименование продукции	Кол-во	Сумма, руб.	Итого, руб.
1	<p>Теплица блочная, 100х100м, ширина каждого блока 10м, покрытие пленкой 180мкм в 2 слоя с наддувом</p> <p>-Покрытие купола и боков теплицы пленкой 180мкм в 2 слоя, производство Politiv(Израиль)</p> <p>-Торцы зашиваются сотовым поликарбонатом Sellex, толщиной 8мм</p> <p>-Система наддува пленки, в комплекте со щитом управления</p> <p>-Двустороннее боковое расшторивание электрическое, в комплекте с антимоскитной сеткой</p> <p>- 20 торцевых форточек, на цепных редукторах</p>	1	26.344.650 в т.ч НДС	26.344.650 в т.ч НДС
2	<p>Теплица туннельная, 10х100м, покрытие пленкой 180мкм в 2 слоя с наддувом</p> <p>-Покрытие купола и боков теплицы пленкой 180мкм в 2 слоя, производство Politiv(Израиль)</p> <p>-Торцы зашиваются сотовым поликарбонатом Sellex, толщиной 8мм</p> <p>-Система наддува пленки, в комплекте со щитом управления</p> <p>-Двустороннее боковое расшторивание на ручном редукторе, в комплекте с антимоскитной сеткой</p> <p>- 20 торцевых форточек, на цепных редукторах</p>	10	2.582.809 в т.ч НДС	25.828.090 в т.ч НДС
	Срок изготовления 45 рабочих дней			

Не является публичной офертой. Стоимость может меняться в зависимости от конъюнктуры рынка. Точную стоимость уточняйте по телефону.